



The background of the entire page is a dark blue honeycomb pattern. The cells are hexagonal and arranged in a staggered grid. The pattern is more pronounced in the lower half of the image, where it appears to curve or warp, creating a sense of depth and movement.

Dedacciai FORCELLE **FORKS** 2020

EDG DB ROAD DISC



- Tipologia: Full Carbon
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna UD
- Punte Forcellino per Perno Passante $\varnothing 12$ mm
- Disco Compatibile: 140/160 mm
- Attacco Pinza Freno "FLAT MOUNT"
- Cannotto Differenziato 1"1/8 - 1"1/2, Lunghezza 350 mm
- Altezza fuori testa: 366 mm
- Rake: 45 mm
- Diametro Testa: 56 mm
- Expander raccomandato: Codice Articolo "EXP" - 23,5 mm
- Peso: 430 gr
- Massimo Passaggio Ruota: 28 mm
- Perno Passante raccomandato: Codice Articolo "PP11812" - M12*P1.5*118



- Type: Full Carbon
- Material: Carbon Fibre High Module T700S
- Finishing: External Lamination UD
- Through Axle Fork Dropout $\varnothing 12$ mm
- Compatible Disc 140/160 mm
- FLAT MOUNT caliper system
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 Bottom, Length 350mm
- Fork length dropout to crown: 366 mm
- Rake: 45 mm
- Crown diameter: 56mm
- Recommended expander: Item Number "EXP" - 23,5mm
- Weight: 430 gr
- Maximum Tyre Clearance: 28 mm
- Recommended Through Axle: Item Number "PP11812" - M12*P1.5*118

Dedacciai

Dedaindustrie S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci 19/21/23
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499



www.dedacciai.com





- Tipologia: full carbon
- Materiale: Fibra di carbonio altissimo modulo IM 600
- Finitura: Laminazione esterna 3K
- Punte Forcellino: Carbonio
- Cannotto: 1"1/8 - 1"1/2 lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: codice articolo "EXP" 23,5 mm
- Peso: 360 gr
- Massimo passaggio ruota: 25 mm

- Type: full carbon
- Material: Carbon fibre highest module IM600
- Finishing: External lamination 3K
- Fork Dropouts: Carbon
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 367mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: item number "EXP" 23,5 mm
- Weight: 360 gr
- Maximum Tyre Clearance: 25 mm



READY TO PAINT
VERSION

- Tipologia: full carbon
- Materiale: Fibra di carbonio altissimo modulo IM 600
- Finitura: Laminazione esterna 3K
- Punte Forcellino: Carbonio
- Cannotto: 1"1/8 - 1"1/2 lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: codice articolo "EXP" 23,5 mm
- Peso: 360 gr
- Massimo passaggio ruota: 25 mm

- Type: full carbon
- Material: Carbon fibre highest module IM600
- Finishing: External lamination 3K
- Fork Dropouts: Carbon
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 367mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: item number "EXP" 23,5 mm
- Weight: 360 gr
- Maximum Tyre Clearance: 25 mm



READY TO PAINT
VERSION

- Tipologia: Full Carbon
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna 3K
- Punte Forcellino: Carbonio
- Cannotto: 1"1/8 - 1"1/2 lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: codice articolo "EXP" 23,5 mm
- Peso: 400 gr
- Massimo Passaggio Ruota: 28 mm

- Type: Full Carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination 3K
- Fork Dropouts: Carbon
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: Dedacciai "EXP" 23,5 mm
- Weight: 400 gr
- Maximum Tyre Clearance: 28 mm




Dedaindustrie S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci 19/21/23
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



STREAM ALLOY CARBON ROAD



- Tipologia: Carbonio Alluminio
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna UD
- Punte Forcellino: Alluminio
- Cannotto: Alluminio 1"1/8 sopra 1"1/2 sotto, lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Peso: 590 grammi
- Massimo Passaggio Ruota: Ø 685 mm x 28 mm

- Type: Alloy Carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination UD
- Fork Dropout: Alloy
- Steerer: Alloy 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 367 mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Weight: 590 grams
- Maximum Tyre Clearance: Ø 685 mm x 28 mm


Dedacciai

Dedaindustrie S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci 19/21/23
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



BLACK RAIN ROAD



SECTION: A-A SECTION: B-B SECTION: C-C SECTION: D-D

- Tipologia: Carbonio Alluminio
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna 3K
- Punte Forcellino: Alluminio
- Cannotto: Alluminio 1"1/8, lunghezza 340 mm
- Altezza fuori testa: 377 mm Predisposizione parafranghi
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 46 mm
- Peso: 690 gr
- Massimo passaggio ruota: 23 mm

- Type : Alloy Carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination 3K
- Dropouts: Alloy
- Steerer: Alloy 1"1/8, length 340 mm
- Fork length dropout to crown: 377 mm Mudguards fitting
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 46 mm
- Weight: 690 gr
- Maximum Tyre Clearance: 23 mm




dedacciai

Dedaindustrie S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci 19/21/23
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



F-56 DB GRAVEL DISC



- Tipologia: Full Carbon
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna UD
- Punte Forcellino per Perno Passante Ø 12 mm
- Disco Compatibile: 140/160 mm
- Attacco Pinza Freno "FLAT MOUNT"
- Cannotto Differenziato 1"1/8 - 1"1/2, Lunghezza 300mm
- Altezza fuori testa: 400 mm
- Rake: 50 mm
- Diametro Testa: 56 mm
- Expander raccomandato: Codice Articolo "EXP" - 23,5 mm
- Peso: 490 gr
- Massimo Passaggio Ruota: 54 mm
- Perno Passante raccomandato: Codice Articolo "PP12512" - M12*P1.5*125

- Type: Full Carbon
- Material: Carbon Fibre High Module T700S
- Finishing: External Lamination UD
- Through Axle Fork Dropout Ø 12 mm
- Compatible Disc 140/160 mm
- FLAT MOUNT caliper system
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 Bottom, Length 300mm
- Fork length dropout to crown: 400 mm
- Rake: 50 mm
- Crown diameter: 56mm
- Recommended expander: Item Number "EXP" - 23,5mm
- Weight: 490 gr
- Maximum Tyre Clearance: 54 mm
- Recommended Through Axle: Item Number "PP12512" - M12*P1.5*125

Dedacciai

Dedaindustrie S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci 19/21/23
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com





READY TO PAINT
VERSION

- Type: Full Carbon
- Material: Carbon Fibre High Module T700S
- Finishing: External Lamination UD
- Through Axle Fork Dropout Ø 12 mm
- Compatible Disc 140/160 mm
- FLAT MOUNT caliper system
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 Bottom, Length 300mm
- Fork length dropout to crown: 393 mm
- Rake: 50 mm
- Crown diameter: 56mm
- Recommended expander: Item Number "EXP" - 23,5mm
- Weight. 450 gr
- Maximum Tyre Clearance: 38 mm
- Recommended Through Axle: Item Number "PP12512" - M12*P1.5*125




Dedaindustrie S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci 19/21/23
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



F-75 CROSS



- Tipologia: Full carbon
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna UD
- Punte Forcellino: Alluminio
- Cannotto: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, lunghezza 300 mm
- Altezza fuori testa: 395 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 56 mm
- Expander raccomandato: codice articolo "EXP" 23,5 mm
- Peso: 410 gr
- Massimo Passaggio Ruota: 38 mm

- Type: Full carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination UD
- Fork Dropouts: Alloy
- Steerer: 1"1/8 top 1"1/2 bottom, length 300 mm
- Fork length dropout to crown: 395 mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 56 mm
- Recommended expander: item number "EXP" 23,5 mm
- Weight: 410 gr
- Maximum Tyre Clearance: 38 mm

Dedacciai

Dedaindustrie S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci 19/21/23
26010 Campagnola Cremasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com



CROSS



READY TO PAINT
VERSION

- Tipologia: Carbonio Alluminio
- Materiale: Fibra di carbonio alto modulo T700S
- Finitura: Laminazione esterna 3K
- Punte Forcellino: Alluminio
- Cannotto: Alluminio 1"1/8, lunghezza 340 mm
- Altezza fuori testa: 397,35 mm
- Rake: 44 mm
- Diametro testa: 46 mm
- Peso: 690 gr
- Massimo Passaggio Ruota: 35 mm

- Type: Alloy Carbon
- Material: Carbon fibre high module T700S
- Finishing: External lamination 3K
- Dropouts: Alloy
- Steerer: Alloy 1"1/8, length 340 mm
- Fork length dropout to crown: 397,35 mm
- Rake: 44 mm
- Crown diameter: 46 mm
- Weight: 690 grams
- Maximum Tyre Clearance: 35 mm

Dedaindustrie S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci 19/21/23
26010 Campagnola Creasca (CR) - Italy - Ph. +39 0373 74 499

www.dedacciai.com

